
Kumo

Design by Studio Stormo



IBEBI



1 Struttura interna in legno sp. 50 mm rivestito in poliuretano espanso ad alta densità sp. 25 mm.

2 Rivestimenti in tessuto.

3 Supporto lombare.

4 Modulo singolo in ABS (opzionale)
1x presa elettrica Schuko + 2x USB Charger (Nero RAL 9011).

5 Piedino regolabile in PP Nero RAL 9005.

1 Internal wood frame thk. 50 mm, high-density expanded polyurethane padding thk. 25 mm.

2 Fabric covering.

3 Lower back support.

4 Single module in ABS (optional) 1x Schuko socket + 2x USB Charger (Black RAL 9011).

5 Adjustable black polypropylene (PP) plug.


1 Structure intérieure en bois ép. 50 mm, revêtu de mousse de polyuréthane de haute densité.

2 Revêtement en tissu.

3 Support lombaire.

4 Module unique en ABS (optionnel) 1x Schuko prise + 2x USB Charger (Noir RAL 9011).

5 Embout réglable en PP noir RAL 9005.



BOX06_A

Modulo singolo in ABS (Nero RAL 9011): 1x presa elettrica Schuko + 2x USB Charger.

BOX06_A

Single module in ABS (Black RAL 9011): 1x Schuko socket + 2x USB Charger.

BOX06_A

Module unique en ABS (Noir RAL 9011): 1x Schuko prise + 2x USB Charger.



Schuko - (Cod.**BOX06_A01**)



Schuko France - (Cod.**BOX06_A02**)




British - (Cod.**BOX06_A03**)

⚠ KUMO PB, KUMO PA = **1x** BOX06_A


⚠ KUMO DB, KUMO DA = **2x** BOX06_A

POSIZIONAMENTO / POSITIONING / POSITIONNEMENT

KUMO PB / KUMO PA



KUMO DB / KUMO DA



IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE TESSUTO	FABRIC FINISHES	FINITION TISSU
F1* F2 F3 F4		

* Non disponibile: Surround

* Not available: Surround

* Non disponible: Surround


OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM

Omologazione alla classe di
reazione al fuoco 1IM:
(solo per F1-Mirage, F2-Roccia)


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


KUMO PB




KUMO PA



KUMO DB



KUMO DA



IBEBI

Note

Notes / Note

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta).
Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.

Kumo
Free Standing

Design by Studio Stormo



IBEBI



1 Struttura interna in legno sp. 50 mm rivestito in poliuretano espanso ad alta densità sp. 25 mm ignifugo.

2 Rivestimento in tessuto.

3 Piedino in acciaio Nero RAL 9005.

1 Internal wood frame thk. 50 mm, high-density expanded polyurethane padding thk. 25 mm. Fire-retardant.


2 Fabric covering.

3 Steel leg black Ral 9005.

1 Structure intérieure en bois ép. 50 mm, revêtu de mousse de polyuréthane de haute densité. Ignifuge.

2 Revêtement en tissu.

3 Pied en acier noir RAL 9005.



KUMO 01

Set di piedini in acciaio nero RAL 9005 (2 pz.)

KUMO 01

Set of steel legs black Ral 9005 (2 pcs.)

KUMO 01

Jeu de pieds en acier noir RAL 9005 (2 pièces).

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE TESSUTO				FABRIC FINISHES	FINITION TISSU
F1*	**F2**	**F3**	**F4**		

* Non disponibile: Surround


* Not available: Surround

* Non disponible: Surround


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


KUMO FS 70X131



KUMO FS 108X131



KUMO FS 140X131



IBEBI

Note

Notes / Note

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use


The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.


Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.

Kumo Tav

Design by Studio Stormo





1 Struttura in lamiera d’acciaio sp. 2,5 mm.

1 Structure in 2.5 mm thick steel.

1 Structure en Acier de 2,5 mm d’épaisseur.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir


RAL 6019
Verde Menta
Mint Green
Menthe Verte

RAL 3004
Rosso
Red
Rouge


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


KUMO TAV S




KUMO TAV M




KUMO TAV L



KUMO TAV W*



* Disponibile versione con **BOX06_A** integrato nella colonna.
Available with **BOX06_A** integrated into the column.
Disponible avec **BOX06_A** intégrée à la colonne.




BOX06_A

Modulo singolo in ABS (Nero RAL 9011): 1x presa elettrica + 1x USB Charger Type A + 1x USB Charger Type C.

Single module in (Black RAL 9011) ABS: 1x Socket + 1x USB Charger Type A + 1x USB Charger Type C.

Module unique en ABS (Noir RAL 9011): 1x Prise électriques + 1x USB Charger Type A + 1x USB Charger Type C.





Schuko -
(Cod.**BOX06_A01**)



Schuko France -
(Cod.**BOX06_A02**)



British -
(Cod.**BOX06_A03**)

IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.

Kumo POD

Design by Studio Stormo



IBEBI



1 Struttura interna in legno sp. 50 mm rivestito in poliuretano espanso ad alta densità sp. 25 mm.

2 Rivestimenti in tessuto.

3 Zip per unione divano/ pannello. Piastra di unione in acciaio nella parte inferiore.

4 Supporto fisso per monitor/ TV Nero (max 24'') (Opzionale) Monitor non incluso.

5 Modulo multipresa in alluminio verniciato Nero RAL 9017 (Opzionale).

6 Tavolino con colonna decentrata.

1 Internal wood frame thk. 50 mm, high-density expanded polyurethane padding thk. 25 mm.

2 Fabric covering.

3 Zip for sofa/panel connection. Steel union plate at the bottom.

4 Black fixed support for monitor/TV (max 24'') (Optional). Monitor not included.

5 Multi-socket module in painted aluminum Black RAL 9017 (Optional).

6 Table with decentralized column.

1 Structure intérieure en bois ép. 50 mm, revêtu de mousse de polyuréthane de haute densité.


2 Revêtement en tissu.

3 Zip pour jonction canapé/ panneau. Plaque d'union en acier dans la partie inférieure.

4 Support fixe pour moniteur/ TV Noir (max 24'') (Optionnel). Moniteur non inclus.

5 Module multiprise en aluminium verni Noir RAL 9017 (Optionnel).

6 Table avec colonne décentralisée.



BOX11

Modulo multipresa in alluminio verniciato Nero RAL 9017.
Due composizioni disponibili.

BOX11

Multi-socket module in painted aluminum Black RAL 9017.
Two compositions available.

BOX11

Module multiprise en aluminium verni Noir RAL 9017.
Deux compositions disponibles.

3x Sockets + 1x Double USB charger (Type A+C)
(Cod. **BOX11_A**)

2x Sockets + 1x Double USB charger (Type A+C) + 1x USB Charger (Type C-60w)
(Cod. **BOX11_B**)

Prese elettriche

Sockets


Prises electriques




Multimedia

Multimedia

Multimedia





ACC_PA_016


Supporto fisso per monitor/TV Nero (max 24'').
[VESA 75x75-100.100]

ACC_PA_016

Black fixed support for monitor/TV (max 24'').
[VESA 75x75-100x100]

ACC_PA_016

Support fixe pour moniteur/TV Noir (max 24'').
[VESA 75x75-100x100]



ACC_PA_017/18


Tavolino con colonna decentrata in metallo verniciato Nero RAL 9005 e piano in MDF PerfectSense Graphite Grey U961 sp. 18 mm.


ACC_PA_017/18

Table with decentralized column in Black RAL 9005 painted metal and MDF PerfectSense Graphite Grey U961 top thk. 18 mm.

ACC_PA_017/18

Table avec colonne décentralisée en métal verni Noir RAL 9005 et plateau en MDF PerfectSense Graphite Grey U961 ép. 18 mm.





BOX06_A

Modulo singolo in ABS (Nero RAL 9011): 1x presa elettrica Schuko + 2x USB Charger.

BOX06_A

Single module in ABS (Black RAL 9011): 1x Schuko socket + 2x USB Charger.

BOX06_A

Module unique en ABS (Noir RAL 9011): 1x Schuko prise + 2x USB Charger.



Schuko - (Cod.**BOX06_A01**)




Schuko France - (Cod.**BOX06_A02**)





British - (Cod.**BOX06_A03**)


⚠ KUMO POD = **2x** BOX06_A

POSIZIONAMENTO / POSITIONING / POSITIONNEMENT









IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE TESSUTO	FABRIC FINISHES	FINITION TISSU
F1* F2 F3 F4		

* Non disponibile: Surround

* Not available: Surround

* Non disponible: Surround


OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM

Omologazione alla classe di
reazione al fuoco 1IM:
(solo per F1-Mirage, F2-Roccia)


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


KUMO POD 1.1




KUMO POD 2.1




KUMO POD 3.1



KUMO POD 4.1



IBEBI



Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.