Nume

Design by IBEBI Lab



CATAS
EN 16139:2013
EN 1728:2012

GPP

CAM

MADE IN ITALY

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

4 Piedino in polipropilene (PP) nero.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Steel tube frame Ø 18 mm epoxy powder painting.

4 Black Polypropylene (PP) plug.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

4 Embout en polypropylène (PP) noir.

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Copri bracciolo in propilene (PP) nero.

4 Struttura in tondino d'acciaio Ø 11 mm Verniciatura epossipoliestere a polveri.

5 Piedino in capoliestere di polietilene tereftalato trasparente (PETG).

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black polypropylene (PP) armrest cover.

4 Wire frame of solid steel Ø 11 mm. Epoxy powder painting.

5 Saddle feet in polyethylene Terephthalate (PETG).

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

4 Structure en fil d'acier Ø 11 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

5 Pied en capitule de polyéthylène téréphtalate transparent (PETG).

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Tavoletta destra in ABS nero 363 x 264 mm.

3 Sotto sedile in polipropilene nero.

4 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

5 Piedino in polipropilene (PP) nero.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Black ABS writing tablet 363 x 264 mm.

3 Under seat in polypropylene (PP) black.

4 Steel tube frame Ø 18 mm epoxy powder painting.

4 Black Polypropylene (PP) plug.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Tablette écritoire en ABS noir 363 x 264 mm.

3 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

4 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

5 Embout en polypropylène (PP) noir.

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Tavoletta in ABS nera con snodo in alluminio. Misura mm. 322 x 322. Ruota a 360° attorno al braccio che la sostiene. Anche l'itero braccio ruota a 360° attorno la seduta.

3 Supporto in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005.

4 Piastra in nylon nera.

5 Ampio porta-oggetti per alloggiare valigette, borse e zaini studente. Struttura in polipropilene (PP) a iniezione termica con fibra di vetro grigia.

6 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 50 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Writing tablet in black ABS with aluminum joint. It measures mm. 322 x 322. It rotates 360° around the arm that supports it. The entire arm also rotates 360° around the seat.

3 Support in in steel tube Ø 18 mm. Black RAL 9005 epoxy-polyester powder painting.

4 Black nylon seat plate.

5 Large storage space to accomodate briefcases, bags and students back-packs. Grey structure in polypropylene (PP) with thermal injection with glass fiber.

6 Polypropylene black castor Ø 50 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Tablette écritoire en ABS noir avec articulation en aluminium. Elle mesure mm. 322 x 322. Elle tourne à 360° autour du bras qui la soutient.Le bras entier tourne également à 360° autour du siège.

3 Support en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester Noir RAL 9005.

4 Palque en nylon noire.

5 Grand porte-objects pour ranger valises, sacs à dos pour étudiants. Structure en polypropilène (PP) à injection thermique avec fibre de verre.

6 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 50 mm.



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.



Bracciolo in propilene nero per struttura in tondino d'acciaio Ø 11 mm.

Armrest in black polypropylene for wire frame of solid steel Ø 11 mm.

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en fil d'acier Ø 11 mm.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE E SEDILE IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)



RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

BACKREST AND SEAT COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky



Pantone 5645C
Sage

COULEURS DOSSIER ET ASSISE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)



RAL 3007
Amarone



RAL 5003
Navy



Pantone 4291C
Sandstone*

FINITURE STRUTTURA

Verniciato / Painted / Verni



RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

FRAME FINISHES

Pantone 5445C
Sky



Pantone 5645C
Sage

FINITIONS STRUCTURE



RAL 3007
Amarone



RAL 5003
Navy



RAL 3020
Corallo
Coral
Corail



Pantone 4291C
Sandstone

Cromato / Chromed / Chromé



NON IMPILABILE CON TAVOLETTA SCRITTOIO

NON STACKABLE WITH WRITING TABLET

PAS EMPILABLE AVEC TABLETTE ECRITOIRE

*** OPTIONAL**
Ignifuga classe 1 italiana (CAM) nella versione Sandstone PANTONE 4291C.

OMOLOGAZIONE CLASSE 1
Omologazione alla classe di reazione al fuoco 1 Italia
(Non disponibile per modelli: NUME_BRC TDX05 / NUME ED)


IBEBI

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


NUME

x 14




NUME_BR

x 14




NUME_BRC

x 11




NUME_BRC TDX05




NUME TR

x 16




NUME TR_BR

x 16




NUME TR S

x 5



NUME ED



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume PT

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica sp.20 mm tappezzato.

4 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

5 Piedino in polipropilene (PP) nero.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin thk. 20 mm. Fabric upholstery

4 Steel tube frame Ø 18 mm epoxy powder painting.

5 Black Polypropylene (PP) plug.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur tapissé.

4 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

5 Embout en polypropylène (PP) noir.

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Copri bracciolo in propilene (PP) nero.

4 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica e tappezzato.

5 Struttura in tondino d'acciaio Ø 11 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

6 Piedino in capoliestere di polietilene tereftalato trasparente (PETG).

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black polypropylene (PP) armrest cover.

4 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin and upholstered.

5 Wire frame of solid steel Ø 11 mm. Epoxy powder painting.

6 Saddle feet in polyethylene Terephthalate (PETG).

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

4 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane et tapissé.

5 Structure en fil d'acier Ø 11 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

6 Pied en capitule de polyéthylène téréphtalate transparent (PETG).

IBEBI



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.



Bracciolo in propilene nero per struttura in tondino d'acciaio Ø 11 mm.

Armrest in black polypropylene for wire frame of solid steel Ø 11 mm.

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en fil d'acier Ø 11 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE E SEDILE IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

BACKREST AND SEAT COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS DOSSIER ET ASSISE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone

FINITURE STRUTTURA

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

FRAME FINISHES

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

FINITIONS STRUCTURE

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

RAL 3020
Corallo
Coral
Corail

Pantone 4291C
Sandstone

Cromato / Chromed / Chromé

IBEBI

FINITURE TESSUTO

F1 **F2** **F3** **F4**

FABRIC FINISHES

FINITION TISSU

NON IMPILABILE CON TAVOLETTA SCRITTOIO
Il sedile tappezzato cambia l'impilabilità delle sedie e degli sgabelli.

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM
Omologazione alla classe di reazione al fuoco 1IM (Solo per F1-Mirage) [Non disponibile per modello NUME PT ED]

NON STACKABLE WITH WRITING TABLET
The upholstered seat changes the stackability of chairs and stools.


PAS EMPILABLE AVEC TABLETTE ECRITOIRE
L'assise tapissée change l'empilabilité des chaises et des tabourets.

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


NUME PT

x 10




NUME PT_BR

x 10




NUME PT_BRC

x 8




NUME PT_BRC TDX05




NUME PT TR

x 12




NUME PT TR_BR

x 12




NUME PT TR S

x 4



NUME PT ED



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume TAP

Design by IBEBI Lab





1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp.10 mm. Interamente tappezzata.

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

4 Piedino in polipropilene (PP) nero.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery.

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Steel tube frame Ø 18 mm epoxy powder painting.

4 Black Polypropylene (PP) plug.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu.

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

4 Embout en polypropylène (PP) noir.

IBEBI



1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp.10 mm. Interamente tappezzata.

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Copri bracciolo in polipropilene (PP) nero.

4 Struttura in tondino d'acciaio Ø 11 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri.

5 Piedino in capoliestere di polietilene tereftalato trasparente (PETG).

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery.

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black polypropylene (PP) armrest cover.

4 Wire frame of solid steel Ø 11 mm. Epoxy powder painting.

5 Saddle feet in polyethylene terephthalate (PETG).

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu.

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

4 Structure en fil d'acier Ø 11 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.

5 Pied en capitule de polyéthylène téréphtalate transparent (PETG).

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni



RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

Pantone 5445C
Sky



Pantone 5645C
Sage



RAL 3007
Amarone



RAL 5003
Navy



RAL 3020
Corallo
Coral
Corail



Pantone 4291C
Sandstone

Cromato / Chromed / Chromé



FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU

F1* F2 F3 F4

* Non disponible: Surround

NON IMPILABILE CON TAVOLETTA SCRITTOIO

NON STACKABLE WITH WRITING TABLET

PAS EMPILABLE AVEC TABLETTE ECRITOIRE

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM
Omologazione alla classe di reazione al fuoco 1IM
(Solo per F1-Mirage)
[Non disponibile per modello NUME TAP ED]


IBEBI

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique


NUME TAP

x 7




NUME TAP_BR

x 7




NUME TAP_BRC

x 5




NUME TAP_BRC TDX05




NUME TAP TR

x 8




NUME TAP TR_BR

x 8




NUME TAP TR S

x 3



NUME TAP ED



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Wood

Design by IBEBI Lab



GPP

CAM

MADE IN ITALY

FSC
www.fsc.org
FSC® C163872
The mark of responsible forestry

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Gambe in legno faggio FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm verniciato naturale.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Natural varnished FSC® (FSC-163872) beech wood legs Ø 37 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Piétement en bois hêtre FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm naturel vernis.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone*

FINITURA GAMBE



Faggio Naturale
Natural Beech
Hêtre Naturel

LEG FINISHES


FINITIONS PIEDS

*** OPTIONAL**
Ignifuga classe 1 italiana (CAM) nella versione Sandstone PANTONE 4291C.

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME WO



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Wood PT

Design by IBEBI Lab



GPP

CAM

MADE IN ITALY

FSC
www.fsc.org
FSC® C163872
The mark of responsible forestry

IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica sp. 20 mm tappezzato.

4 Gambe in legno faggio FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm verniciato naturale.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin thk. 20 mm. Fabric upholstery.

4 Natural varnished FSC® (FSC-163872) beech wood legs Ø 37 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur tapissé.

4 Piétement en bois hêtre FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm naturel vernis.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone

FINITURA GAMBE

LEG FINISHES

FINITIONS PIEDS



Faggio Naturale
Natural Beech
Hêtre Naturel

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

F1 F2 F3 F4


FINITION TISSU

F1 F2 F3 F4

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME WO PT



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Wood TAP

Design by IBEBI Lab



GPP

CAM

RE MADE IN ITALY

FSC
www.fsc.org
FSC® C163872
The mark of responsible forestry

IBEBI



1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp. 10 mm. Interamente tappezzata.

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Gambe in legno faggio FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm verniciato naturale.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery.

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Natural varnished FSC® (FSC-163872) beech wood legs Ø 37 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu.

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Piétement en bois hêtre FSC® (FSC-163872) Ø 37 mm naturel vernis.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURA GAMBE



Faggio Naturale
Natural Beech
Hêtre Naturel

LEG FINISHES

FINITIONS PIEDS

FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU


F1* F2 F3 F4

* Non disponible: Surround

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME WO TAP



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Pyramid

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM). Seduta girevole 360°.

2 Piastra in polipropilene nera.

3 Base piramidale in nylon nera Ø 680 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP). 360° swivel seat.

2 Black Polypropylene (PP) seat plate.

3 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP). Siège pivotant à 360°.

2 Plaque en polypropylène (PP) noire.

3 Base pyramidale en nylon noire Ø 680 mm.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone*

FINITURE STRUTTURA

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FRAME FINISHES


FINITIONS STRUCTURE

*** OPTIONAL**
Ignifuga classe 1 italiana (CAM)
nella versione Sandstone
PANTONE 4291C.

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME PY



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Pyramid PT

Design by IBEBI Lab





1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM). Seduta girevole 360°.

2 Piastra in polipropilene nera.

3 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica sp. 20 mm tappezzato.

4 Base piramidale in nylon nera Ø 680 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP). 360° swivel seat.

2 Black Polypropylene (PP) seat plate.

3 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin thk. 20 mm. Fabric upholstery.

4 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP). Siège pivotant à 360°.

2 Plaque en polypropylène (PP) noire.

3 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur tapissé.

4 Base pyramidale en nylon noire Ø 680 mm.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone

FINITURE STRUTTURA

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

AUSFÜHRUNGEN UNTERGESTELL

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

F1 F2 F3 F4


FINITION TISSU

F1 F2 F3 F4

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME PY PT



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Pyramid TAP

Design by IBEBI Lab



IBEBI - Via A. Manzoni, 27 - 30025 - Fossalta di Portogruaro (Venezia) - Italy - Tel. +39 0421.244264 - info@ibebi.com

IBEBI



1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp.10 mm. Interamente tappezzata. Seduta girevole 360°.

2 Piastra in polipropilene nera.

3 Base piramidale in nylon nera Ø 680 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery. 360° swivel seat.

2 Black Polypropylene (PP) seat plate.

3 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu. Siège pivotant à 360°.

2 Plaque en polypropylène (PP) noire.

3 Base pyramidale en nylon noire Ø 680 mm.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU


F1* F2 F3 F4 F4

* Non disponible: Surround

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME PY TAP



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Spider

Design by IBEBI Lab





1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005.

3 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Steel tube frame Ø 18 mm. Epoxy powder painting. Black RAL 9005.

3 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester. Noir RAL 9005.

3 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE E SEDILE IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

BACKREST AND SEAT COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

COULEURS DOSSIER ET ASSISE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone*

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir


*** OPTIONAL**
Ignifuga classe 1 italiana (CAM) nella versione Sandstone PANTONE 4291C.

IBEBI


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME SP R



NUME SP R_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Spider PT

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica sp. 20 mm tappezzato.

3 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005.

4 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin thk. 20 mm. Fabric upholstery.

3 Steel tube frame Ø 18 mm. Epoxy powder painting. Black RAL 9005.

4 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur tapissé.

3 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester. Noir RAL 9005.

4 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.

IBEBI



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

F1 F2 F3 F4

FINITION TISSU


F1 F2 F3 F4

IBEBI


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME SP PT R



NUME SP PT R_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Spider TAP

Design by IBEBI Lab





1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp. 10 mm. Interamente tappezzata.

2 Struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005.

3 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery.

2 Steel tube frame Ø 18 mm. Epoxy powder painting. Black RAL 9005.

3 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu.

2 Structure en tube d'acier Ø 18 mm. Vernis en poudre époxy-polyester. Noir RAL 9005.

3 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.

IBEBI



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU

F1* F2 F3 F4 F4


* Non disponible: Surround

IBEBI


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME SP TAP R



NUME SP TAP R_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Star

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Base in nylon nera Ø 650 mm.

4 Copri bracciolo in polipropilene (PP) nero.

5 Piastra in polipropilene nera con leva per regolazione altezza sedile.

6 Regolabile in altezza tramite meccanismo a gas girevole 360°.

7 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

4 Black polypropylene (PP) armrest cover.

5 Black Polypropylene (PP) seat plate with lever for seat height adjustment.

6 Adjustable height by 360° swivel gas lift.

7 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Base en nylon noire Ø 680 mm.

4 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

5 Plaque en polypropylène (PP) noire avec levier de réglage hauteur assise.

6 Hauteur réglable par mécanisme à gaz pivotant à 360°.

7 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.

IBEBI



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone*

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

RAL 9005
Nero
Black
Noir


*** OPTIONAL**
Ignifuga classe 1 italiana (CAM) nella versione Sandstone PANTONE 4291C.

IBEBI


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME ST



NUME ST_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Star PT

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Scocca in polipropilene (PP) a iniezione termica riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy (CAM).

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Base in nylon nera Ø 650 mm.

4 Copri bracciolo in polipropilene (PP) nero.

5 Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica sp. 20 mm tappezzato.

6 Piastra in polipropilene nera con leva per regolazione altezza sedile.

7 Regolabile in altezza tramite meccanismo a gas girevole 360°.

8 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) shell (GPP).

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

4 Black polypropylene (PP) armrest cover.

5 Inner seat in polypropylene (PP) covered with polyurethane resin thk. 20 mm. Fabric upholstery.

6 Black Polypropylene (PP) seat plate with lever for seat height adjustment.

7 Adjustable height by 360° swivel gas lift.

8 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique (GPP).

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Base en nylon noire ø680 mm.

4 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

5 Placet intérieur en polypropylène (PP) recouvert de résine de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur tapissé.

6 Plaque en polypropylène (PP) noire avec levier de réglage hauteur assise.

7 Hauteur réglable par mécanisme à gaz pivotant à 360°.

8 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.

IBEBI



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE (CAM / GPP)

RAL 9005
Nero
Black
Noir

RAL 1013
Avorio
Ivory
Ivoire

SHELL COLOURS IN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

Pantone 5445C
Sky

Pantone 5645C
Sage

COULEURS MONOCOQUE EN POLYPROPYLENE (CAM / GPP)

RAL 3007
Amarone

RAL 5003
Navy

Pantone 4291C
Sandstone

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

F1 F2 F3 F4

FINITION TISSU


F1 F2 F3 F4

IBEBI


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME ST PT



NUME ST PT_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Nume Star TAP

Design by IBEBI Lab



IBEBI - Via A. Manzoni, 27 - 30025 - Fossalta di Portogruaro (Venezia) - Italy - Tel. +39 0421.244264 - info@ibebi.com

ibebi.com

IBEBI



1 Scocca interna in Polipropilene (PP) a iniezione termica, riciclato al 50% secondo lo standard ReMade in Italy, rivestita in resina poliuretanica sp.10 mm. Interamente tappezzata.

2 Sotto sedile in polipropilene nero.

3 Base in nylon nera Ø 650 mm.

4 Copri bracciolo in polipropilene (PP) nero.

5 Piastra in polipropilene nera con leva per regolazione altezza sedile.

6 Regolabile in altezza tramite meccanismo a gas girevole 360°.

7 Ruota in polipropilene (PP) nera Ø 65 mm.

1 Thermo-injected 50% recycled polypropylene (PP) inner shell, covered with polyurethane resin and thk.10 mm. Full fabric upholstery.

2 Under seat in polypropylene (PP) black.

3 Black nylon pyramidal base Ø 680 mm.

4 Black polypropylene (PP) armrest cover.

5 Black Polypropylene (PP) seat plate with lever for seat height adjustment.

6 Adjustable height by 360° swivel gas lift.

7 Polypropylene black castor Ø 65 mm.

1 Coque en polypropylène (PP) recyclé 50% à injection thermique, revetue de résine de polyuréthane de 10 mm d'épaisse. Coque revêtue de tissu.

2 Couvre assise en polypropylène (PP) noir.

3 Base en nylon noire ø680 mm.

4 Couvre-accoudoir en polypropylène (PP) noir.

5 Plaque en polypropylène (PP) noire avec levier de réglage hauteur assise.

6 Hauteur réglable par mécanisme à gaz pivotant à 360°.

7 Roulette en polypropylène (PP) noir Ø 65 mm.



BRACCIOLO

Finiture:

Bracciolo in propilene nero per struttura in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

ARMREST

Finishes:

Armrest in black polypropylene for steel tube frame Ø 18 mm.

ACCOUDOIR

Finitions:

Accoudoir en polypropylène noir pour structure en tube d'acier Ø 18 mm.

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU


F1* F2 F3 F4

* Non disponible: Surround


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

NUME ST TAP



NUME ST TAP_BR



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.

