Tosca Tap

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica Nero RAL 9005.

2 Struttura in tubo d'acciaio asform Ø 22 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri o trattamento galvanico di cromatura.

3 Piedino in polipropilene (PP) nero.

4 Interno schienale in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanica a iniezione sp.30 mm tappezzato.

5 Braccioli in polipropilene (PP) Nero RAL 9005.

6 Interno sedile in legno faggio rivestito in resina poliuretanica a iniezione sp.40 mm tappezzato.

7 Sotto sedile in polipropilene (PP) Nero RAL 9005.

1 Thermo-injected polypropylene backrest frame. Black RAL 9005.

2 Asform steel tube frame Ø 22 mm. Epoxy powder painting or galvanic treatment of chrome painting.

3 Saddle feet in polypropylene (PP) black.

4 Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk.30 mm upholstery.

5 Polypropylene (PP) armrest Black RAL 9005.

6 Inner seat in beech playwood covered in polyurethane resin thk.40 mm fabric upholstery.

7 Under seat in polypropylene (PP) Black RAL 9005.

1 Dossier en polypropylène (PP) à injection thermique Noir RAL 9005.

2 Structure en tube d'acier asform Ø 22 mm. Vernis en poudre époxy-polyester ou traitement galvanique de chromage.

3 Patin en polypropylène (PP) noir.

4 Intérieur du dossier en polypropylène (PP) à injection thermique revêtu en résine de polyuréthane sp.30 mm tapissé.

5 Accoudoirs en polypropylène (PP) Noir RAL 9005.

6 Intérieur de l'assise en bois hêtre revêtu en résine de polyuréthane sp.40 mm tapissé.

7 Couvre assise en polypropylène (PP) Noir RAL 9005.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE E SEDILE IN POLIPROPILENE

BACKREST AND SEAT COLOURS IN POLYPROPYLENE

COULEURS DOSSIER ET ASSISE EN POLYPROPYLENE



RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni



RAL 9005
Nero
Black
Noir

Cromato / Chromed / Chromé



FINITURE TESSUTO

F1* F2 F3 F4

* Non disponibile: Surround

FABRIC FINISHES

F1* F2 F3 F4

* Not available: Surround

FINITION TISSU

F1* F2 F3 F4


* Non disponible: Surround

IBEBI

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

TOSCA TAP SL_BR x 3



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio


Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.



Tosca Mesh PT

Design by IBEBI Lab



IBEBI



1 Cornice in polipropilene (PP) a iniezione termica Nero RAL 9005.

2 Struttura in tubo d'acciaio asform Ø 22 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri o trattamento galvanico di cromatura.

3 Piedino in polipropilene (PP) nero.

4 Rete in fibra di poliestere rivestita in PVC Nero RAL9005.

5 Braccioli in polipropilene (PP) Nero RAL 9005.

6 Interno sedile in legno faggio rivestito in resina poliuretanica a iniezione sp.40 mm tappezzato.

7 Sotto sedile in polipropilene (PP) Nero RAL 9005.

1 Thermo-injected polypropylene backrest frame. Black RAL 9005.

2 Asform steel tube frame Ø 22 mm. Epoxy powder painting or galvanic treatment of chrome painting.

3 Saddle feet in polypropylene (PP) black.

4 Polyester (PL) with PVC mesh Black RAL 9005.

5 Polypropylene (PP) armrest Black RAL 9005.

6 Inner seat in beech playwood covered in polyurethane resin thk.40 mm fabric upholstery.

7 Under seat in polypropylene (PP) Black RAL 9005.

1 Cadre en polypropylène (PP) à injection thermique Noir RAL 9005.

2 Structure en tube d'acier asform Ø 22 mm. Vernis en poudre époxy-polyester ou traitement galvanique de chromage.

3 Patin en polypropylène (PP) noir.

4 Résille en poliestere (PL) revêtue en PVC Noir RAL9005.

5 Accoudoirs en polypropylène (PP) Noir RAL 9005.

6 Intérieur de l'assise en bois hêtre revêtu en résine de polyuréthane sp.40 mm tapissé.

7 Couvre assise en polypropylène (PP) Noir RAL 9005.

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE (IN RETE), SEDILE E BRACCIOLI IN POLIPROPILENE

BACKREST (MESH), SEAT AND ARMRESTS COLOURS IN POLYPROPYLENE

COULEURS DOSSIER (EN FILET), ASSISE ET ACCOUDOIRS EN POLYPROPYLENE

RAL 9005
Nero
Black
Noir

FINITURE STRUTTURA

FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9005
Nero
Black
Noir

Cromato / Chromed / Chromé

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

F1 F2 F3 F4


FINITION TISSU

F1 F2 F3 F4

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

TOSCA M PT SL_BR x 3



IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.

